RESTAURACIÓN DE UNA COPIA DE SEGURIDAD LOCAL

Restauración y copias de seguridad remotas: Las copias de seguridad remotas no se pueden restaurar con el asistente de copia de seguridad y restauración. Puede recuperar los archivos de la copia de seguridad directamente en su propio almacenamiento.

- 1. Diríjase al **Dashboard > Copia de seguridad**.
- 2. Seleccione Añadir copia de seguridad.

NameModeStatusSizeNext backupLaCie-5bigNAS ScheduledDoneadmin4.2 GB2013-06-30 23:00 LaCie-NAS2NA ScheduledDoneadmin2 GB2013-06-27 23:00 Rsync-BUScheduledDoneadmin5.8 GB2013-06-27 23:00						Add	bac
LaCie-5bigNAS Scheduled Done admin 4.2 GB 2013-06-30 23:00 / LaCie-NAS2NA Scheduled Done admin 2 GB 2013-06-27 23:00 / Rsync-BU Scheduled Done admin 5.8 GB 2013-06-27 23:00 /	Name	Mode	Status	2	Size	Next backup	
LaCie-NAS2NA Scheduled Done admin 2 GB 2013-06-27 23:00 // Rsync-BU Scheduled Done admin 5.8 GB 2013-06-27 23:00 //	LaCie-5big	NAS Scheduled	Done	admin	4.2 GB	2013-06-30 23:00	ø
Rsync-BU Scheduled Done admin 5.8 GB 2013-06-27 23:00 🖋	LaCie-NAS	S2NA Scheduled	Done	admin	2 GB	2013-06-27 23:00	ø
	Rsync-BU	Scheduled	Done	admin	5.8 GB	2013-06-27 23:00	

3. Seleccione **Restaurar** y, a continuación, **Siguiente**.



4. Seleccione un tipo de restauración, ya sea de un trabajo de copia de seguridad existente o de una carpeta de copia de seguridad. Seleccione **Siguiente**.

	1. Type	2. Configuration		3. Finish	>
Sel	lect the source you want t	o restore.			
Selec	ct a backup job to restore, or re	estore data from a storag	ge volume		
\odot	Restore from a backup job:	LaCie-5bigNASPro	\$		
	Restore data from a backup job.				
0	Restore data from a backup You can select the backup folder d	o folder luring the next step.			
				Cancel Back	Nev

- Tarea de copia de seguridad: Seleccione la tarea de copia de seguridad del menú desplegable y, a continuación, seleccione **Siguiente**.
- Carpeta de la copia de seguridad: Examine la carpeta de origen que alberga la copia de seguridad.
 Seleccione el directorio de la copia de seguridad y, a continuación, Siguiente.
- 5. Revise el resumen de la restauración y, a continuación, seleccione **Siguiente**.

		3. Finish	
Backup information	_		
Details from the selected	backup.		
Job	LaCie-5bigNASPro		
Туре	Optimized		
Source	Public		
Destination	LaCie4big (USB)/BU5bigNASPro		

6. Seleccione la última copia de seguridad o un *punto de restauración* anterior. Un punto de restauración es la fecha de la copia de seguridad. Puede seleccionar un punto de restauración anterior del calendario y la hora en el menú desplegable. Seleccione **Siguiente**.

	1	. Тур	e				2	onfiguration	3. Finis	h	×
Select a	resto	ore	poin	t							
• Last back	kup (2013	8-06-	27 1	5:24)					
Restore p Select the	ooint: resto	s by pre po	date bint da	ate							
	¢		2	013 Ju	un						
	M	т	w	т	F	s	s				
	27	28	29	30	31	1	2				
	3	4	5	6	7	8	9				
	10	11	12	13	14	15	16				
	24	25	26	20	21	22	20				
	1	2	3	4	5	6	7				
Select the	resto	ne pr	int tin	ne							
001001110	10010	no po	and an								
	1		\$								
	-										
									Connect	Deak	March
									Cancel	Back	Next

7. Seleccione dónde desea restaurar la copia de seguridad.

		2. Computation	3. FINISh
S	elect the destination		
•	Restore to the initial folders All data stored in the initial folder /Public	s s will be replaced by data stored on the	backup.
C	Restore to a specific folder	Browse	
1	Remove all files from the de All data on the destination will be	estination before starting the job erased before the restore begins.	j.

- Restaure la ubicación inicial de los datos; los datos se guardarán en la carpeta de origen. De manera predeterminada, la casilla *Eliminar todos los archivos* de la parte inferior de la ventana está activada. Si se mantiene esta casilla activada, se perderán todos los cambios realizados desde la fecha de la copia de seguridad. Puede eliminar la selección de la casilla para conservar todos los datos.
- Si desea restaurar la copia de seguridad en una carpeta concreta, seleccione Examinar para elegir otro destino. Puede crear una carpeta en la nueva ubicación. Seleccione Aplicar.
- Para liberar espacio en el disco, puede activar la casilla para borrar todos los datos en el directorio de destino.
- 8. Introduzca un nombre para la tarea de restauración y, a continuación, seleccione **Siguiente**.

1. Type		2. Configuration	3. Finish	>
Choose a restore n	ame			
Name your restore job	Restore-NAS			
			Cancel Back	Next

9. Revise el resumen de la tarea de restauración y, a continuación, seleccione **Finalizar** para añadir la tarea.

			Summary
	nish.	nd click Finis	onfirm your settings and
	re-NAS	Restore	Job
a-5bigNASPro	4big (USB)/BU5bigNASPro/LaC	/LaCie4	Source
	s/	/Photos/	Destination
	06-27 15:24	2013-06	Restoration date
		e No	Erase destination before
	s/ 06-27 15:24	/Photos/ 2013-06 re No	Destination Restoration date Erase destination before

La tarea de restauración se ha añadido a la lista de tareas de copia de seguridad.

	stoackup sei	V CI			01-1	
					Add bac	kup
Name	Mode	Status	1	Size	Next backup	
LaCie-5bigNAS	Scheduled	Done	admin	4.2 GB	2013-06-30 23:00 🖋	
LaCie-NAS2NA	Scheduled	Done	admin	2 GB	2013-06-27 23:00 🖋	•
Restore-NAS	-	8%	admin	-	- Ø	
Rsync-BU	Scheduled	Done	admin	5.8 GB	2013-06-27 23:00 🖋	