

BORRAR LA-PRIVATE


Información importante: Al borrar LA-PRIVATE se borrarán todos sus datos. LaCie le recomienda que copie todos los datos de LA-PRIVATE a una ubicación temporal antes de borrar el volumen seguro.

ARCHIVOS INVISIBLES


Para borrar es necesario que los archivos ocultos de LA-PRIVATE se hagan visibles. Siga los pasos que se indican a continuación para mostrar los archivos ocultos y borrar LA-PRIVATE.

Windows


1. Introduzca LaCie en el puerto de interfaz compatible en su ordenador.
2. Haga clic en **Inicio > Mi PC/Equipo**. Debería ver la partición LACIE`.
3. Vaya al menú desplegable **Herramientas > Opciones de carpeta**.




4. Tenga en cuenta la sección *Ocultar archivos y carpetas*. Su configuración por defecto es “No mostrar archivos ocultos, carpetas ni unidades”.




5. Cambie la configuración de *Carpetas y archivos ocultos* a “Mostrar archivos ocultos, carpetas y unidades”. Haga clic en **Apply** (Aplicar).




6. Vaya a LA-PUBLIC y abra la carpeta denominada **LaPrivate**.



7. Busque el archivo denominado “LaPrivate.lc”.



8. Haga clic con el botón derecho sobre “LaPrivate.lc” y seleccione **Borrar**.




9. LA-PRIVATE se ha borrado.
10. Para restaurar la configuración de la carpeta, vaya a **Herramientas > Opciones de carpeta**. Seleccione “No mostrar archivos ocultos, carpetas ni unidades” y haga clic en **Aplicar**.


Mac

Revelar los archivos ocultos en Mac OS X requiere el programa Terminal.



1. Conecte el dispositivo de almacenaje LaCie a un puerto de interfaz compatible en su ordenador. El icono LACIE debería aparecer en el escritorio.
2. Vaya al menú desplegable **Ir a> Utilidades**.




3. Haga clic dos veces sobre el programa **Terminal**.




4. Aparecerá la ventana Terminal. Para revelar los archivos ocultos, escriba la siguiente cadena tal y como aparece, incluyendo los espacios y las mayúsculas:
por defecto com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES




5. Debe reiniciar el Buscador. Pulse los siguientes botones en el teclado Macintosh al mismo tiempo: **option+cmd+esc**. La ventana de Force Quit Applications (Forzar el borrado de aplicaciones) se abrirá. Seleccione **Buscador** y haga clic en **Lanzar de nuevo**.



6. Después de que se haya iniciado el Buscador, abra la partición LA-PUBLIC en su dispositivo de almacenamiento LaCie.
7. Abra la carpeta LaPrivate y busque el archivo denominado “LaPrivate.lc”.




8. Haga clic con el botón derecho sobre “LaPrivate.lc” y seleccione **Mover a la papelera**.



9. LA-PRIVATE se ha borrado.
10. Para ocultar los archivos ocultos, vaya al menú desplegable **Ir a > Utilidades**. Abra la aplicación Terminal y

escriba la siguiente cadena tal y como aparece, incluyendo los espacios y las mayúsculas:
por defecto com.apple.Finder AppleShowAllFiles NO

A screenshot of a macOS Terminal window. The title bar reads "Terminal — bash — 80x24". The window shows the following text: "Last login: Tue Oct 19 18:09:07 on ttys000", "david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy\$ defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES", "david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy\$ defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles NO", and "david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy\$". The cursor is at the end of the last line.

```
Terminal — bash — 80x24
Last login: Tue Oct 19 18:09:07 on ttys000
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$ defaults write com.apple.Finder AppleShowA
llFiles YES
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$ defaults write com.apple.Finder AppleShowA
llFiles NO
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$
```

11. Debe reiniciar el Buscador. Pulse los siguientes botones en el teclado Macintosh al mismo tiempo: **option+cmd+esc**. La ventana de Force Quit Applications (Forzar el borrado de aplicaciones) se abrirá. Seleccione **Buscador** y haga clic en **Lanzar de nuevo**.
12. Ahora los archivos ocultos están ocultos.