

# JOHDANTO

Tervetuloa LaCie Rugged Thunderbolt™ -sarjan käyttöoppaaseen. Asemassasi on kaksi huippuluokan liitäntää: Thunderbolt-teknologia ja SuperSpeed USB 3.0. Aseman avulla voit kopioida valtavia määriä tietoja suurilla siirtonopeuksilla, ja sen yhteensopivuus USB 2.0:n kanssa takaa yleisen liitettävyyden. LaCie Rugged soveltuu ihanteellisesti videokuvaajille, valokuvaajille ja paljon tietoa käyttäville, jotka tarvitsevat erinomaista suorituskykyä niin toimistossa kuin liikkeellä ollessaan.



Tämä opas ohjaa sinut LaCie-tuotteesi liittämistoiminnon läpi. Jos sinulla on kysyttävää asentamisesta tai käytöstä, katso sivu [Avun saaminen](#).

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- LaCie Rugged Thunderbolt integroidulla Thunderbolt-kaapelilla
- USB 3.0 -kaapeli (USB 2.0 -yhteensopiva)
- Pika-asennusopas
- Täydellinen ohjelmistopaketti
- 3 x irrotettavat kannet

**Tärkeää tietoa:** Pidä pakkaus tallessa. Jos levyasema vaatii korjausta tai huoltoa, se on palautettava alkuperäisessä pakkauksessaan.

# JÄRJESTELMÄN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

## Portit

Voit yhdistää LaCie-laitteesi tietokoneeseen Thunderbolt-, USB 2.0- tai USB 3.0 -liitännällä.

## Käyttöjärjestelmä

### Thunderbolt

- macOS® 10.9 tai uudempi
- Windows® 7 tai uudempi

### USB 3.0


- macOS® 10.9 tai uudempi
- Windows® 7 tai uudempi

## Vapaata levytilaa vähintään


- Suositeltava vapaa tila 600 Mt

**Huomautus USB 3.0:sta:** PC- tai Mac-tietokoneessasi on oltava USB 3.0 -portti, jotta voit hyödyntää USB 3.0:n siirtonopeuksia.


## KUVAT ASEMASTA



LaCie Rugged -kiintolevyaseman takana oleva irrotettava kansi parantaa aseman suojausta. Aseta etusormesi oikeanpuoleiselle reunalle ja poista kansi kampeamalla se varovasti auki.




## NÄKYMÄ TAKAA



1. USB 3.0 -liitäntä
2. Thunderbolt-kaapeli

## IRROTETTAVA KANSI



1. Kiinnittyy Thunderbolt-kaapeliin kuljetuksen ajaksi
2. Suojaa Thunderbolt- ja USB 3.0 -liittimiä.

Kannen kiinnittäminen on erittäin suositeltavaa, kun:

- LaCie Rugged -kiintolevyasemaa kuljetetaan
- integroitu Thunderbolt-kaapeli on käytössä.

Irrotettavaa kantta ei voi kiinnittää LaCie Rugged -kiintolevyasemaan, kun USB 3.0 -liitäntää käytetään.

## TIIVEYSLUOKKA

Tiiveysluokka (IP) on laitteiden suojaustyyppien vakiomäärittäytapa. Käyttäjä näkee laitteen kestävät olosuhteet kaksinumeroisen IP-luokituksen perusteella. Nämä kaksi numeroa ovat erillisiä, ja kumpikin viittaa eri suojaustasoon.

LaCie Rugged -laitteen luokka on IP54.

- 5: Suojaus estää pölyn pääsyn laitteen sisäiseen mekanismiin.
- 4: Suojaus estää roiskeveden pääsyn mistään kulmasta.

LaCie Rugged kestää myös putoamista enintään 2 metrin korkeudelta.

**Tärkeitä tietoja IP54-luokituksesta ja irrotettavasta kannesta:** LaCie Ruggedin IP54-luokitus on voimassa, kun kansi on kiinnitetty kunnolla laitteen taakse. Voit kiinnittää kannen, kun käytät integroitua Thunderbolt-kaapelia. Kantta ei kuitenkaan voi kiinnittää, kun käytetään USB 3.0 -liitintä.