

## RESTAURATION D'UNE SAUVEGARDE LOCALE

**Restauration et sauvegardes à distance :** l'Assistant de sauvegarde et de restauration ne permet pas de restaurer les sauvegardes à distance. Vous pouvez récupérer les fichiers de sauvegarde directement au niveau de l'espace de stockage de la sauvegarde.

1. Allez dans **Tableau de bord > Sauvegarde**.
2. Cliquez sur **Nouvelle sauvegarde**.

Name	Mode	Status	Person	Size	Next backup
LaCie-5bigNAS Scheduled	Scheduled	Done	admin	4.2 GB	2013-06-30 23:00
LaCie-NAS2NA Scheduled	Scheduled	Done	admin	2 GB	2013-06-27 23:00
Rsync-BU	Scheduled	Done	admin	5.8 GB	2013-06-27 23:00

3. Sélectionnez **Restauration**, puis cliquez sur **Suivant**.

**Backup & Restore Wizard**

Choose one of the following options:

- ☐ **Local backup**  
Back up data to an external disk or another folder.
- ☐ **Network backup**  
Back up data to a local or remote network server.
- ☒ **Restore**  
Restore data to your NAS.

Buttons: Cancel, Next

4. Sélectionnez un type de restauration, soit à partir d'une tâche de sauvegarde existante, soit à partir d'un dossier de sauvegarde. Cliquez sur **Suivant**.

1. Type      2. Configuration      3. Finish

**Select the source you want to restore.**

Select a backup job to restore, or restore data from a storage volume

☒ **Restore from a backup job:** LaCie-5bigNASPro  
Restore data from a backup job.

☐ **Restore data from a backup folder**  
You can select the backup folder during the next step.

Cancel   Back   Next

- Tâche de sauvegarde : sélectionnez la tâche de sauvegarde dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Suivant**.
  - Dossier de sauvegarde : recherchez le dossier source qui héberge votre sauvegarde. Sélectionnez un répertoire de sauvegarde, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Consultez le résumé de la restauration et cliquez sur **Suivant**.

1. Type      2. Configuration      3. Finish

**Backup information**

Details from the selected backup.

Job	LaCie-5bigNASPro
Type	Optimized
Source	Public
Destination	LaCie4big (USB)/BU5bigNASPro

Cancel   Back   Next

6. Sélectionnez la dernière sauvegarde ou un *point de restauration* antérieur. Le point de restauration correspond à la date d'une sauvegarde. Il est possible de sélectionner un point de restauration antérieur dans le calendrier et l'heure dans le menu déroulant. Cliquez sur **Suivant**.

1. Type 2. Configuration 3. Finish

**Select a restore point**

☒ Last backup (2013-06-27 15:24)

☐ Restore points by date

Select the restore point date

2013 Jun						
M	T	W	T	F	S	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Select the restore point time

Cancel Back Next

7. Choisissez l'emplacement de restauration de la sauvegarde.

1. Type 2. Configuration 3. Finish

**Select the destination**

☒ Restore to the initial folders

All data stored in the initial folders will be replaced by data stored on the backup.

/Public

☐ Restore to a specific folder [Browse](#)

☒ Remove all files from the destination before starting the job.

All data on the destination will be erased before the restore begins.

Cancel Back Next

- Effectuez la restauration à l'emplacement initial pour remplacer les données du dossier source par les données sauvegardées. La case *Supprimer tous les fichiers*, située en bas de la fenêtre, est cochée par défaut. Si vous laissez cette case cochée, **toutes les modifications effectuées depuis la date de la sauvegarde seront perdues**. Décochez la case pour conserver toutes les données.
  - Si vous souhaitez restaurer la sauvegarde dans un dossier spécifique, cliquez sur **Parcourir** pour choisir un autre emplacement. Vous pouvez créer un dossier dans ce nouvel emplacement. Cliquez sur **Appliquer**.
  - Pour libérer de l'espace disque, vous pouvez cocher la case pour effacer toutes les données du répertoire de destination.
8. Nommez la tâche de restauration, puis cliquez sur **Suivant**.

1. Type2. Configuration3. Finish

Choose a restore name

Name your restore job

Cancel

Back

Next

9. Consultez le résumé de la tâche de restauration, puis cliquez sur **Terminer** pour ajouter la tâche.

1. Type2. Configuration3. Finish

Summary

Confirm your settings and click Finish.

Job	Restore-NAS
Source	/LaCie4big (USB)/BU5bigNASPro/LaCie-5bigNASPro
Destination	/Photos/
Restoration date	2013-06-27 15:24
Erase destination before	No

Cancel

Back

Finish

Restauration d'une sauvegarde locale










4

La tâche de restauration a été ajoutée à la liste des tâches de sauvegarde.

## Backup ?

Jobs NetBackup server

Add backup

Name	Mode	Status		Size	Next backup
 LaCie-5bigNAS Scheduled	Scheduled	Done	admin	4.2 GB	2013-06-30 23:00  
 LaCie-NAS2N/ Scheduled	Scheduled	Done	admin	2 GB	2013-06-27 23:00  
 Restore-NAS -	-	<div><div>8%</div></div>	admin	-	- 
 Rsync-BU	Scheduled	Done	admin	5.8 GB	2013-06-27 23:00 