INTRODUCTION

Bienvenue dans le manuel d'utilisation de LaCie eSATA Hub Thunderbolt™* Series. Avec des taux de transferts pouvant théoriquement atteindre 10Go/s, eSATA Hub est le meilleur adaptateur pour vos disques eSATA. Fixez deux boîtiers eSATA à un seul eSATA Hub pour expérimenter une vitesse et un rendement nouveaux. Pour des capacités de stockage améliorées, effectuez un connection en série des eSATA Hubs supplémentaires pour joindre tous les boîtiers de vos eSATA. Idéal pour les professionnels qui ont largement investi dans les disques eSATA, eSATA Hub vous aide à repenser et assurer la pérennité du stockage actuel. Les éditeurs vidéo, les graphistes et les photographes peuvent tirer le meilleur de leurs disques durs actuels grâce à l'incroyable vitesse de traitement offerte par LaCie eSATA Hub Thunderbolt Series. Par ailleurs, eSATA peut désormais être utilisé avec les ordinateurs Macintosh nouvelle génération qui prennent en charge la technologie Thunderbolt, y compris MacBook Pros, MacBook Airs et iMacs.

Ce manuel vous guidera dans le processus de connexion de votre LaCie eSATA Hub et vous en expliquera les caractéristiques. Pour toutes questions concernant l'installation ou l'utilisation, veuillez consulter la page Aide.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- LaCie eSATA Hub Thunderbolt Series
- Bloc d'alimentation
- Socle pour la position verticale
- Guide d'installation rapide

NB : Visitez le site www.lacie.com pour en savoir plus sur les câbles qui prennent en charge la technologie Thunderbolt.

Information importante : Veuillez conserver l'emballage d'origine. Si vous devez un jour retourner le disque pour le faire réparer ou réviser, vous aurez besoin de son emballage d'origine.

---

* Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

CONFIGURATION MINIMALE

Votre système doit satisfaire à certaines exigences pour permettre à votre produit LaCie de fonctionner correctement. Pour obtenir la configuration minimale requise, reportez-vous à l'emballage de votre produit ou consultez la page Web de support produit à l'adresse suivante : www.lacie.com/fr/support/.

Connection de la technologie Thunderbolt :

eSATA Hub Thunderbolt Series doit être connecté à un ordinateur Macintosh qui prend en charge la technologie Thunderbolt.

VUES DU DISQUE

Vue avant



1. Voyant d'activité
2. Socle démontable

Vue arrière



1. Chain lock option (Option verrouillage interne par chaîne)
2. Ports eSATA
3. Connection du bloc d'alimentation (12V 2A)
4. Ports de la technologie Thunderbolt

POSITIONNEMENT ET EMPILAGE

LaCie eSATA Hub Thunderbolt Series doit être maintenu à la verticale ou à l'horizontale.

- Utiliser le socle amovible pour le mettre à la verticale.
- Placer le périphérique sur le côté pour le mettre à l'horizontale.

Lacie ne prend pas en charge l'empilage de multiples eSATA Hubs. L'empilage de votre eSATA Hub annule la garantie.