

# SUPPRIMER LA-PRIVATE


**Informations importantes :** la suppression du volume LA-PRIVATE supprime toutes ses données. LaCie vous recommande fortement de copier toutes les données de LA-PRIVATE dans un emplacement temporaire avant de supprimer le volume sécurisé.

## FICHIERS INVISIBLES


Le fait de supprimer LA-PRIVATE nécessite que les fichiers cachés soient visibles. Suivez les étapes ci-dessous pour rendre les fichiers masqués visibles et supprimer le volume LA-PRIVATE.

### Windows


1. Insérez le périphérique de stockage LaCie dans le port d'interface compatible sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur **Démarrer > Mon ordinateur/Poste de travail**. Vous devez voir la partition LACIE.
3. Allez au menu déroulant **Outils > Options des dossiers**.




4. Remarquez la section appelée *Fichiers et dossiers cachés*. Le paramétrage par défaut est "Ne pas afficher les fichiers et dossiers cachés".




5. Remplacez le paramétrage de *Fichiers et dossiers cachés* par “Afficher les fichiers et dossiers cachés”. Cliquez sur **Appliquer**.




6. Allez à la partition LA-PUBLIC et ouvrez le répertoire appelé **LaPrivate**.



7. Cherchez le fichier appelé “LaPrivate.lc”.



8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur “LaPrivate.lc” et sélectionnez **Supprimer**.




9. Le volume LA-PRIVATE a été supprimé.
10. Pour restaurer le paramétrage de votre répertoire, allez dans **Outils > Options des dossiers**. Sélectionnez “Ne pas afficher les fichiers et dossiers cachés” et cliquez sur **Appliquer**.


## Mac

Pour rendre visibles les fichiers cachés dans Mac OS X, le programme Terminal est requis.

1. Insérez le périphérique de stockage LaCie à un port d'interface compatible sur votre ordinateur. L'icône LACIE doit apparaître sur le bureau.
2. Allez au menu déroulant **Aller > Utilitaires**.




3. Cliquez deux fois sur le programme **Terminal**.




4. La fenêtre Terminal apparaît. Pour rendre visibles ces fichiers cachés, saisissez la chaîne de caractères exactement comme elle apparaît, y compris les espaces et les lettres capitales :  
`defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES`




A screenshot of a macOS Terminal window. The title bar reads "Terminal — bash — 80x24". The window contains the text: "Last login: Tue Oct 19 11:01:12 on console" followed by a prompt "david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy\$".

```
Terminal — bash — 80x24
Last login: Tue Oct 19 11:01:12 on console
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$
```


A screenshot of a macOS Terminal window. The title bar reads "Terminal — bash — 80x24". The window contains the text: "Last login: Tue Oct 19 18:09:07 on ttys000", followed by the command "defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES" and its output "YES", and finally a prompt "david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy\$".

```
Terminal — bash — 80x24
Last login: Tue Oct 19 18:09:07 on ttys000
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$ defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$
```


5. Vous devez maintenant redémarrer le Finder. Appuyez sur les touches suivantes de votre clavier Macintosh en même temps : **option+cmd+esc**. La fenêtre Quitter de force les applications va s'ouvrir. Sélectionnez **Finder** et cliquez sur **Relancer**



6. Dès que le Finder a redémarré, ouvrez la partition LA-PUBLIC sur votre périphérique de stockage LaCie.
7. Ouvrez le dossier LA-PRIVATE et recherchez le fichier appelé "LaPrivate.lc".



8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "LaPrivate.lc" et sélectionnez **Déplacer dans la corbeille**.




9. Le volume LA-PRIVATE a été supprimé.
10. Pour masquer les fichiers cachés, allez au menu déroulant **Aller > Utilitaires**. Ouvrez l'application Terminal, puis saisissez la chaîne de caractères exactement comme elle apparaît, y compris les espaces et



les lettres capitales :

*defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles NO*

A screenshot of a macOS Terminal window. The title bar reads "Terminal — bash — 80x24". The window shows the following text: "Last login: Tue Oct 19 18:09:07 on ttys000", "david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy\$ defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES", "david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy\$ defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles NO", and "david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy\$". The cursor is at the end of the last line.

```
Terminal — bash — 80x24
Last login: Tue Oct 19 18:09:07 on ttys000
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$ defaults write com.apple.Finder AppleShowA
llFiles YES
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$ defaults write com.apple.Finder AppleShowA
llFiles NO
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$
```

11. Vous devez maintenant redémarrer le Finder. Appuyez sur les touches suivantes de votre clavier Macintosh en même temps : **option+cmd+esc**. La fenêtre Quitter de force les applications va s'ouvrir. Sélectionnez **Finder** et cliquez sur **Relancer**
12. Les fichiers cachés sont maintenant masqués.