


COLLEGAMENTO ALLA RETE

Questo capitolo spiega come collegare il NAS LaCie a una rete. Per ulteriori informazioni su come collegare il NAS direttamente a un computer tramite interfaccia USB (solo 2big/d2), vedere [Connessione a un computer tramite interfaccia USB](#).


A - COLLEGAMENTO DEL CAVO ETHERNET

1. Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet sulla parte posteriore del prodotto.
2. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet a una porta di "uscita" Ethernet libera sul router o hub (facendo eventualmente riferimento alla documentazione fornita con il router o hub).



B - COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTATORE

1. Collegare l'alimentatore alla presa a muro e al prodotto.
2. Per accendere l'unità premere il pulsante di alimentazione nella parte posteriore dell'unità. Il LED anteriore si accende e inizia a lampeggiare.



Attenzione: Utilizzare solo l'adattatore CA fornito con l'unità LaCie. Non utilizzare alimentatori di altre unità LaCie o di altri produttori. L'uso di cavi o alimentatori diversi può provocare danni all'unità e rendere nulla la garanzia. Rimuovere sempre l'adattatore prima di spostare il dispositivo LaCie. La mancata rimozione dell'adattatore può danneggiare l'unità e annullare la garanzia.

Il dispositivo è pronto per l'accesso appena il LED blu smette di lampeggiare. L'avvio dell'unità può richiedere fino a 3 minuti.

Nota tecnica: a seconda delle impostazioni Ethernet del computer, è talvolta possibile anche collegare l'unità direttamente al computer tramite il cavo Ethernet.

C - INSTALLAZIONE DI LACIE NETWORK ASSISTANT

LaCie Network Assistant è in grado di rilevare tutte le periferiche di storage LaCie collegate alla rete e ne semplifica la connessione o la configurazione.

Nota: Se LaCie Network Assistant è stato installato prima dell'acquisto di questo prodotto LaCie, sarà necessario anche scaricare e installare la versione più recente dal sito web LaCie.

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM del computer.
2. In Windows, il CD viene generalmente visualizzato in **My Computer** (Risorse del computer) o **Computer**. In Mac, il CD viene generalmente visualizzato sulla **Desktop** (Scrivania). Fare doppio clic sull'icona del CD, quindi su **LaCie Network Assistant Setup**.
3. Seguire le istruzioni della procedura guidata per completare l'installazione.

Nota: Una volta terminato con il passo **C**, passare a [Accesso ai file e trasferimento](#) o [Amministrazione \(Dashboard\)](#).