

ケーブルおよびコネクタ



THUNDERBOLT 2

LaCie 製品には、最も柔軟性の高いインターフェイスである Thunderbolt 2 テクノロジーが採用されています。Thunderbolt 2 テクノロジーに対応しているコンピュータに接続すると、LaCie デバイスはシングルポートで 20 Gb/s の双方向転送をサポートします。これは PC で利用可能な最高速のデータ接続です。

また、第一世代 Thunderbolt テクノロジーに対応しているコンピュータに、Thunderbolt 2 テクノロジーのストレージデバイスを接続することもできます。ただし、第一世代テクノロジーでは、転送速度は最大 10Gb/s の双方向転送に制限されます。

データストリームと mini DisplayPort ビデオに対応しているため、ストレージ周辺機器またはディスプレイを Thunderbolt ポートに接続できます。ただし、mini DisplayPort ケーブルを使用して、ストレージ周辺機器を Thunderbolt ポートに接続することはできません。Thunderbolt ケーブルを使用してください。

コネクタ端面 (コンピュータ側)	ケーブルの末端 (コンピュータ側)	ケーブルの末端 (製品側)	コネクタ端面 (製品側)
			

ケーブル管理

この製品には、ケーブル ロック (コードが誤って抜けないように防止する小さいプラスチックの留め具) が含まれています。

重要な情報: 破壊せずにケーブル ロックを取り外すことはできません。

ケーブル ロックは次の方法で 사용합니다。

1. 留め具のロック ヘッドをロック スロットに挿入します。
2. インタフェース ケーブルが製品に接続されていることを確認します。
3. インタフェース ケーブルを開いているケーブル ロック ゲートに通します。
4. ケーブル ロック ゲートを閉じて取り付けます。