

LA-PRIVATE の削除


重要な情報： LA-PRIVATE ボリュームを削除すると、そのデータがすべて削除されます。LaCie は、LA-PRIVATE からすべてのデータを臨時の場所にコピーしてから、セキュリティ保護されたボリュームを削除することを強く推奨します。

非表示のファイル


LA-PRIVATE を削除するには、非表示のファイルが見える状態にする必要があります。以下の手順に従って、非表示のファイルを表示して、LA-PRIVATE ボリュームを削除します。

Windows


1. LaCie ストレージ デバイスを、お使いのコンピュータの対応したインタフェース ポートに挿入します。
2. [スタート > マイ コンピュータ/コンピュータ] をクリックします。LACIE パーティションが表示されます。
3. プルダウン メニュー [ツール > フォルダ オプション] へと進みます。




4. [ファイルとフォルダの非表示] というセクションに注目してください。デフォルトの設定は、[隠しファイル、フォルダ、ドライブを表示しない] です。




5. [ファイルとフォルダの非表示] の設定を [隠しファイル、フォルダ、ドライブを表示する] に変更します。[**Apply**] をクリックします。




6. LA-PUBLIC パーティションに進み、フォルダ **LaPrivate** を開きます。



7. [LaPrivate.lc] というファイルを探します。



8. [LaPrivate.lc] を右クリックし、【削除】を選択します。




9. LA-PRIVATE ボリュームは、削除されました。
10. フォルダの設定を復元するには、【ツール > フォルダ オプション】へと進みます。[隠しファイル、フォルダ、ドライブを表示しない] を選択し、【適用】をクリックします。


Mac

Mac OS で非表示のファイルを表示するには、Terminal プログラムが必要です。

1. LaCie ストレージ デバイスを、お使いのコンピュータの対応したインタフェース ポートに接続します。デスクトップに LACIE アイコンが表示されます。
2. プルダウン メニュー **[Go (移動) > Utilities (ユーティリティ)]** へと進みます。





3. プログラム **Terminal** を 2 度クリックします。




4. Terminal ウィンドウが表示されます。非表示のファイルを表示するには、スペースや大文字など、完全にこのとおり以下文字列を入力します。


`defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES`




5. ここで Finder を再起動する必要があります。同時に Macintosh キーボードで次のボタンを押します。
option+cmd+esc。[アプリケーションの強制終了] ウィンドウが開きます。**[Finder]** を選択し、**[再起動]** をクリックします。



6. Finder が再起動後に、LaCie ストレージ デバイスで LA-PUBLIC パーティションを開きます。
7. [LaPrivate] フォルダを開き、[LaPrivate.lc] というファイルを探します。




8. [LaPrivate.lc] を右クリックし、【ごみ箱へ移動】を選択します。



9. LA-PRIVATE ボリュームは、削除されました。
10. 非表示のファイルを隠すには、プルダウン メニュー [移動 > ユーティリティ] へと進みます。Terminal アプリケーションを開き、スペースや大文字など、完全に次のとおりに文字列を入力します。

defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles NO



```
Terminal — bash — 80x24
Last login: Tue Oct 19 18:09:07 on ttys000
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$ defaults write com.apple.Finder AppleShowA
llFiles YES
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$ defaults write com.apple.Finder AppleShowA
llFiles NO
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$
```

11. ここで Finder を再起動する必要があります。同時に Macintosh キーボードで次のボタンを押します。
option+cmd+esc。[アプリケーションの強制終了] ウィンドウが開きます。**[Finder]** を選択し、**[再起動]** をクリックします。
12. 非表示のファイルが隠れた状態になりました。