


# 接続


Thunderbot Series のボリュームが正しくお使いのコンピュータにマウントされるように、設定手順の順序に従ってください。

## インタフェース ケーブルの接続

1. Thunderbolt テクノロジーに対応するケーブルをエンクロージャの Thunderbolt ポートの 1 つに接続します。  
ケーブルの逆側の端を、Macintosh コンピュータの対応 Thunderbolt テクノロジー ポートに接続します。  
Thunderbolt Series のその他のインタフェース ポートは、対応デバイスのデジチェーン接続に使用できません。




**2big**




**Little Big Disk**

2. 付属の外付け電源装置をコンセントとエンクロージャの電源ポートに接続します。




**2big**



**Little Big Disk**

3. 電源が入ると、デバイスが自動的にオンになり、ボリュームがデスクトップにマウントされます。



**2big**



**Little Big Disk**

**技術面での注記：** 1 本の Thunderbolt テクノロジー デイジーチェーンに、コンピュータを含めて 7 台のデバイスを接続できます。

## THUNDERBOLT SERIES ポリュームのアンマウント

ファイルシステムの破壊を防止するために、エンクロージャの電源を切ったりインタフェース ケーブルを取り外す前に、ポリュームをアンマウントすることが重要です。詳細については、[ドライブのアンマウント](#)を参照してください。