

GEAVANCEERDE TOEGANGSMOGELIJKHEDEN

In dit hoofdstuk worden de geavanceerde toegangsmogelijkheden beschreven zoals toegang op afstand verkrijgen, snelkoppelingen naar uw shares maken, en multimedia streamen.


TOEGANG OP AFSTAND

Met uw MyNAS-adres kunt u inloggen bij het Dashboard vanaf externe locaties. Waar u zich ook bevindt, u kunt nu genieten van uw bestanden via de [Dashboard - Bestandsverkenner](#) of het Dashboard openen om uw instellingen te wijzigen.

MYNAS-ADRES

Als u geen MyNAS-adres hebt, volgt u deze eenvoudige stappen om aan de slag te gaan:

1. Ga naar de pagina Netwerk van het Dashboard.
2. Selecteer **MyNAS by LaCie** in het vervolgkeuzemenu Toegang op afstand.



3. Voer de naam in die u wilt gebruiken als extern adres voor uw MyNAS. De hier ingevoerde naam komt na <http://mynas.lacie.com>. Voorbeeld: mynas.lacie.com/admin1967.

Network

Standard
Advanced

IP Configuration

☒ Configure using DHCP
☐ Configure manually

IP Address	192	168	0	3
Subnet Mask	255	255	0	0
Default Gateway	<input checked="" type="checkbox"/>	192	168	0
DNS Server	<input checked="" type="checkbox"/>	192	0	10
WINS Server	<input type="checkbox"/>	0	0	0

Remote Access

Remote Access: MyNAS by LaCie

Name: Admin1967

<http://mynas.lacie.com/admin1967>

To prevent unauthorized access to your files, make certain to create a strong password for each user.

☐ Automatic port forward

APPLY

4. Klik op **TOEPASSEN**.

Toegang tot LaCie MyNAS vanaf een externe locatie:

1. Start een internetbrowser.
2. Ga naar <http://mynas.lacie.com>



MyNAS

3. Voer uw MyNAS-naam in het beschikbare veld in.
4. Klik op de pijl rechts van het veld.
5. Log in bij uw Dashboard.

DYNDNS

U kunt ook DynDNS kiezen voor toegang op afstand. Voor meer informatie over het aanmaken van een account bij DynDNS bezoekt u hun [website](#).


SNELKOPPELINGEN NAAR SHARES MAKEN

U kunt snelkoppelingen naar shares maken via LaCie Network Assistant en uw besturingssysteem.


Snelkoppeling maken met LaCie Network Assistant

U kunt LaCie Network Assistant zo configureren dat shares automatisch worden geactiveerd op uw computer. Zo krijgt u snel toegang tot de opgeslagen bestanden:

1. Klik in het menu van LaCie Network Assistant op **LaCie Network Assistant openen...** (Kies **Configuratievenster** bij oudere versies van LaCie Network Assistant.)
2. Selecteer uw netwerktopslag in de linkse kolom (bijv. Network Space 2 en/of Network Space MAX).
3. Klik op het tabblad **Volumes**.
4. Vink naast de share(s) die u wilt toewijzen het selectievakje onder de kolom **Automatisch** aan.




Automatische activeren shares - Beheerder



Automatisch activeren shares - Gebruiker


Als u het bericht „Kan lijst van volumes niet weergeven” ziet, gebruikt u mogelijk een verouderde versie van LaCie Network Assistant. Download de nieuwste versie vanaf de LaCie-website (<http://www.lacie.com/nl/support>).

5. **Windows-gebruikers:** de share activeert automatisch in **Deze computer/Computer** wanneer de computer de share in het netwerk detecteert.



Automatische activeren shares - Windows

Mac-gebruikers: het pictogram van de share verschijnt automatisch op het bureaublad en in de Finder wanneer de computer de share in het netwerk detecteert.




Automatisch activeren shares - Mac


Snelkoppeling maken met besturingssysteem

Windows XP-, Vista- en Windows 7-gebruikers

1. Selecteer in een Verkenner-venster in Windows XP **Extra > Netwerkverbinding maken**. Navigeer in Windows Vista en Windows 7 naar **Computer** in een Verkenner-venster en klik op **Netwerkverbinding maken**.



2. Blader naar de share die u automatisch wilt activeren en selecteer deze.




- a. Kies een vrije letter om aan de share toe te wijzen
 - b. Ga in het netwerk naar de share die u wilt activeren
 - c. Vink het vakje naast **Opnieuw verbinding maken bij aanmelden** aan om de share te activeren telkens als u inlogt bij de computer
3. Herhaal de stappen voor andere shares.


Mac-gebruikers

Activeren


1. Open een nieuw Finder-venster. Ga links in het venster naar **Gedeeld > [Apparaatnaam] > [Share]**.
OpenShare en USBShare zijn beschikbaar voor alle gebruikers in het netwerk.
2. Voor toegang tot MyShare en gebruikersshares:
 - Selecteer de LaCie-netwerkopslag in **GEDEELD**



- Selecteer **Verbind als...** om de **naam** (gebruikersnaam van gebruiker of beheerder) en het wachtwoord in te voeren



- De gebruikersshare of MyShare wordt geactiveerd




3. Herhaal de stappen voor elke share.


Automatisch activeren

U kunt uw share beschikbaar maken telkens als u inlogt bij uw Apple-computer.


1. Volg de bovenstaande instructies voor de activering van de share die u wilt configureren. De share moet beschikbaar zijn in het besturingssysteem voordat u de configuratie van de automatische activering start.
2. Selecteer via het Apple-pictogram in de menubalk **Systeemvoorkeuren...**
3. Selecteer **Systeem > Accounts**



4. Selecteer het tabblad **Inloggen**
5. Klik op het +-symbool



6. Navigeer naar de share en klik op **VOEG TOE**




7. De share(s) zijn beschikbaar telkens als u inlogt bij de Mac. Als u niet wilt dat het venster van de share opent telkens als u inlogt bij uw Mac, vinkt u het selectievakje **Verberg** naast de share aan.

Password

Login Items

These items will open automatically when you log in:


Hide	Item	Kind
<input checked="" type="checkbox"/>	 OpenShare	Volume
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

To hide an application when you log in, select the checkbox in the Hide column next to the application.

+

-

Technische opmerking: als u wilt dat de shares op het bureaublad worden geactiveerd, gaat u naar **Finder > Voorkeuren**. Selecteer het tabblad **Algemeen** en vink het vakje naast **Verbonden servers** aan.



SHARES OPENEN VIA FTP

Het FTP-protocol wordt gebruikt om bestanden van de ene computer naar de andere over te zetten via het lokale netwerk of het internet. Met dit protocol kunt u bestanden veilig uitwisselen met uw vrienden en kennissen omdat alleen personen met een gebruikersaccount toegang hebben.

De FTP-service is standaard uitgeschakeld, dus moet u deze inschakelen op de pagina [Dashboard - Netwerk](#).

Voer het IP-adres van de netwerkopslag in het adresveld van de FTP-client in.

ftp://[IP-adres]

Voorbeeld: ftp://192.168.10.149


Technische opmerking: zoek het IP-adres van uw netwerkopslag in LaCie Network Assistant. **Open LaCie Network Assistant > Algemeen.** (In oudere versies gaat u naar **Configuratievenster > Algemeen**).

OF

ftp://[gebruikersnaam:wachtwoord]@[ip of apparaatnaam]/

Voorbeeld: ftp://ringo:4xtp23@lacie-NSMAX/

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het Dashboard in om in te loggen. (Standaard admin / admin)



Bestanden openen via FTP-programma's van andere fabrikanten


Raadpleeg [Toegang op afstand](#) voor toegang op afstand tot de share vanaf een computer die zich niet in uw netwerk bevindt. Gebruik de hostnaam gemaakt door de DYNDNS-service in plaats van de apparaatnaam of het

lokale IP-adres.


WAKE ON LAN (WOL)

U kunt LaCie Network Assistant gebruiken om uw LaCie-netwerkopslag uit de slaapstand te halen.

1. Ga naar **LaCie Network Assistant > Een apparaat wekken...**
2. Selecteer uw apparaat in het vervolgkeuzemenu **Te wekken apparaat:**. U ziet het apparaat met de naam en het MAC-adres.



3. Klik op **Wekken**
4. Een prompt meldt u dat het bericht is verzonden naar uw netwerkopslag.



MEDIASERVERS


U kunt uw LaCie-netwerkopslag configureren om bestanden (alleen-lezen) te delen met UPnP/DLNA-apparaten die met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Volg deze stappen:

1. Zorg ervoor dat uw LaCie-netwerkopslag is aangesloten op uw thuisnetwerk zoals beschreven in [Verbinden met het netwerk](#).
2. Schakel de multimediadienst in het Dashboard in (raadpleeg [Dashboard - Algemene instellingen](#)).
3. Nu kunt u de mediabestanden in OpenShare afspelen (bijv. compatibele foto's, films en muziek). U moet een mediaspeler/-adapter gebruiken die is:
 - Voorzien van UPnP/DLNA-certificering, zoals een Xbox® 360, PlayStation® 3, een mobiele telefoon met DLNA, enz.
 - Verbonden met zelfde netwerk als de LaCie-netwerkopslag

Mediaservers - iTunes®


Uw LaCie-netwerkopslag kan als een iTunes Music-server optreden door audiobestanden naar een netwerkcomputer met iTunes te streamen. Na de configuratie verschijnt de apparaatnaam van uw netwerkopslag in de categorie **GEDEELD** in iTunes.

1. Zorg ervoor dat uw netwerkopslag is aangesloten op uw netwerk zoals beschreven in [Verbinden met het netwerk](#).
2. Schakel de multimediadienst in het Dashboard in (raadpleeg [Dashboard - Algemene instellingen](#)).
3. Controleer in iTunes of de optie voor het delen van de bibliotheek is ingeschakeld in **Voorkeuren > Algemeen > Gedeelde bibliotheken**.



iTunes-voorkeuren - Vink Gedeelde bibliotheken aan

4. Open de mediabestanden vanaf **GEDEELD** in iTunes.




Opmerking: bezoek www.apple.com/nl/itunes voor een lijst met mediastructuren die worden ondersteund door iTunes.

Mediaservers - Windows Media Player®

Na de configuratie kan Windows Media Player mediabestanden in OpenShare afspelen via compatibele netwerkapparaten.

1. Zorg ervoor dat uw LaCie-netwerkopslag is aangesloten op uw thuisnetwerk zoals beschreven in [Verbinden met het netwerk](#).
2. Schakel de multimediadienst in het Dashboard in (raadpleeg [Dashboard - Algemene instellingen](#)).
3. Start Windows Media Player.
4. Zelfs als OpenShare niet is geactiveerd, dient uw LaCie-netwerkopslag te verschijnen in het onderdeel **Andere bibliotheken**.



Windows Media Player

Opmerking: als u meer wilt vernemen over Windows Media Player, bezoekt u de website <http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows/products/windows-media>.

BACK-UP SOFTWARE GEBRUIKEN

Uw LaCie-opslagapparaat is geheel compatibel met Apple Time Machine®, Windows Backup and Restore®, en Genie Timeline®. U kunt een share instellen als doelnetwerkopslag voor de meeste back-upoplossingen. Let wel dat een gebruiker toegang moet hebben tot een share om zijn/haar computer te back-uppen.