

INTRODUÇÃO

Bem-vindo ao Manual do Utilizador do LaCie Rugged Thunderbolt™. A sua unidade apresenta duas interfaces avançadas: Tecnologia Thunderbolt e SuperSpeed USB 3.0. A sua unidade não só permite copiar grandes quantidades de dados com velocidades rápidas de transferência, como também é compatível com USB 2.0 para conectividade universal. O seu LaCie Rugged é ideal para videógrafos, fotógrafos e utilizadores de grandes quantidades de dados que exijam um desempenho extraordinário tanto no escritório como em campo.



Este manual orienta-o através do processo de ligação do seu produto LaCie. Em caso de dúvidas durante a instalação ou utilização, consulte a página [Obter Ajuda](#).

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- LaCie Rugged Thunderbolt com cabo Thunderbolt integrado
- Cabo USB 3.0 (compatível com USB 2.0)
- Guia de Instalação Rápida
- Pacote de software completo
- 3 tampas amovíveis

Informações importantes: Guarde a sua embalagem. No caso de a unidade necessitar de reparação ou manutenção, a mesma terá de ser devolvida na embalagem original.

REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA

Portas

Pode ligar o seu dispositivo LaCie a um computador com uma porta Thunderbolt, USB 2.0 ou USB 3.0.

Sistema operativo

Thunderbolt

- macOS® 10.9 ou posterior
- Windows® 7 ou posterior

USB 3.0


- macOS® 10.9 ou posterior
- Windows® 7 ou posterior

Espaço livre mínimo em disco


- 600 MB recomendados

Nota sobre o USB 3.0: O seu PC ou Mac tem de ter uma porta USB 3.0 para poder usufruir das taxas de transferência USB 3.0.


PERSPECTIVAS DA UNIDADE



A tampa amovível da parte traseira do LaCie Rugged garante maior protecção do disco rígido. Para remover a tampa, coloque o seu dedo indicador na extremidade direita e abra ligeiramente.




Perspectiva traseira



1. Porta USB 3.0
2. Cabo Thunderbolt

Tampa amovível



1. Fixa-se ao cabo Thunderbolt durante o transporte
2. Protege o conector Thunderbolt e a porta USB 3.0

É fortemente recomendado que a tampa seja fixada quando:

- Transportar o LaCie Rugged
- O cabo Thunderbolt integrado estiver a ser utilizado

A tampa amovível não pode ser fixada ao LaCie Rugged ao utilizar uma porta USB 3.0.

CLASSIFICAÇÃO DE PROTECÇÃO CONTRA ELEMENTOS EXTERIORES

A classificação de protecção contra elementos exteriores (IP) é uma norma de definição dos tipos de protecção suportados pelo equipamento e pelos dispositivos. Os utilizadores devem rever o código IP de dois dígitos para entender as condições que o dispositivo consegue suportar. Os dois dígitos são independentes, sendo que cada número representa um nível de protecção diferente.

A classificação do seu LaCie Rugged é IP 54.

- 5: Protecção contra a penetração de pó no mecanismo interno do dispositivo.
- 4: Protecção contra salpicos de água a partir de qualquer ângulo.

O LaCie Rugged também está protegido quando cai de alturas de até 2 metros.

Informações importantes sobre o IP 54 e a tampa amovível: A classificação IP 54 do LaCie Rugged é válida quando a tampa está devidamente fixada na parte traseira do dispositivo. Poderá fixar a tampa utilizando o cabo Thunderbolt integrado. Contudo, a tampa não pode ser fixada ao utilizar a porta USB 3.0.