



Made for ideas.

LACIE PRIVATE-PUBLIC : MANUEL D'UTILISATION



[CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR UNE **VERSION EN LIGNE ACTUALISÉE**](#)

de ce document. Les Manuels d'utilisation disponibles en ligne proposent des illustrations, une navigation plus facile et des options de recherche plus étendues.

INTRODUCTION

LaCie Private-Public vous permet de créer un volume protégé par un mot de passe, appelé LA-PRIVATE. Une fois créé, le volume LA-PRIVATE utilise le chiffrement AES 256 pour protéger vos fichiers les plus précieux. Si vous ne disposez pas de LaCie Private-Public, veuillez [TÉLÉCHARGER](#) le programme d'installation à partir de notre site Internet.



Avant de poursuivre la configuration, veuillez prendre connaissance les remarques suivantes :

- Les instructions présentées ici s'appliquent à tous les périphériques de stockage LaCie, y compris les disques durs et les clés USB.
- Si vous [TÉLÉCHARGEZ](#) LaCie Private-Public à partir du site Internet de LaCie, **VOUS DEVEZ COPIER LE DOSSIER SUR VOTRE PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE LACIE** avant de configurer le volume chiffré. Utiliser l'application à partir de Mon ordinateur/Poste de travail ou du bureau de votre Mac créera un volume chiffré sur votre disque dur interne.
- Le nom de votre partition peut être le même que celui qui est présenté ici. Ces instructions supposent que l'assistant de configuration LaCie a créé une partition appelée **LACIE**. Certaines clés USB et certains utilitaires de formatage peuvent très bien porter des noms différents sans que cela n'ait d'impact sur l'utilisation de LaCie Private-Public.
- Les vitesses de transfert peuvent être plus lentes avec les volumes chiffrés. Pour une performance optimale, envisagez de créer des volumes LA-PRIVATE ne dépassant pas 50 Go.

UTILISATEURS MAC - INSTALLEZ OSXFUSE AVANT DE CRÉER LE VOLUME LA-PRIVATE

NB : les utilisateurs de Windows peuvent passer cette section.

L'application LaCie Private-Public nécessite OSXFuse pour s'exécuter sur votre ordinateur. Si OSXFuse n'est pas installé sur votre ordinateur, l'application LaCie Private-Public vous invite à l'installer avant de créer le volume chiffré LA-PRIVATE. Pour vérifier si votre ordinateur dispose de OSXFuse, allez dans **Préférences Système... > Autre**.

Si vous ne disposez pas de OSXFuse, reportez-vous à la section [Nouvelle installation OSXFuse](#).

Si OSXFuse est déjà installé sur votre ordinateur, LaCie vous recommande de suivre les indications dans [Mise à jour de OSXFuse](#).

NOUVELLE INSTALLATION DE OSXFUSE

1. Connectez votre périphérique de stockage LaCie à un port d'interface compatible sur votre ordinateur. La partition LACIE apparaît sur votre bureau.



2. Si vous téléchargez LaCie Private-Public à partir du site Internet de Lacie, il se peut que l'application apparaisse sur le bureau de votre ordinateur ou dans le dossier Téléchargements. Pour créer un volume sécurisé, LaCie Private-Public doit absolument être stocké sur votre disque dur externe LaCie. Avant de continuer, copiez le dossier contenant l'application sur la partition LACIE. Sachez que lancer l'application à partir du bureau de votre Mac créera un volume chiffré sur votre disque dur interne.



Copiez Private-Public sur la partition LACIE

3. Cliquez deux fois sur l'icône LACIE située sur le bureau ou ouvrez-la à l'aide du Finder.



4. Cliquez deux fois sur l'icône de l'application.
5. Si votre ordinateur n'est pas équipé de OSXFuse, une fenêtre vous invite à l'installer. Cliquez sur **Télécharger OSXFuse**.
6. Suivez les liens OSXFuse pour télécharger le fichier .dmg.
7. Une fois qu'il est téléchargé, cliquez deux fois sur le fichier OSXFuse.pkg.
8. Suivez les instructions de l'installateur OSXFuse pour mener l'opération à terme. LaCie recommande d'accepter les termes et conditions de la licence de manière à terminer l'installation de OSXFuse. OSXFuse doit être installé pour pouvoir créer le volume LA-PRIVATE.
9. Allez à la prochaine section pour créer le volume LA-PRIVATE.

MISE À JOUR DE OSXFUSE

La version de OSXFuse dans cette section est compatible avec Mac OS X 10.5 et supérieur.

1. [TELECHARGER](#) la mise à jour de OSXFuse sur le site Internet de LaCie.
2. Vous pouvez lancer la mise à jour directement à partir de votre bureau ou du dossier Téléchargements.
3. Cliquez deux fois sur le fichier .dmg pour lancer le programme d'installation. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquez deux fois sur l'icône OSXFuse Core.pkg.
4. Suivez les instructions de l'installateur OSXFuse pour mener l'opération à terme.

CRÉATION DU VOLUME LA-PRIVATE



TOUS LES UTILISATEURS

Lisez les recommandations suivantes avant de créer le volume LA-PRIVATE :



- *Mots de passe ** . Vous allez être invité à créer un mot de passe pour le volume LA-PRIVATE. Comme les mots de passe trop courts sont faciles à craquer, LaCie recommande un minimum de 12 caractères. Des mots de passe plus compliqués incluent également une combinaison de lettres et de chiffres. Utilisez à la fois des lettres majuscules et minuscules pour plus de sécurité. Pensez à écrire votre mot de passe sur un papier et le garder dans un endroit sûr. Les données stockées sur le volume LA-PRIVATE ne peuvent pas être récupérées si le mot de passe est perdu ou oublié.
- *Il est temps de créer le volume LA-PRIVATE ** . Le temps estimé pour créer le volume LA-PRIVATE est d'une minute par gigaoctet (Go). Par exemple, 1 Go = 1 minute, 50 Go = 50 minutes et 500 Go = 8 heures.
- *Limitation de taille FAT 32 ** . En raison des limitations de format, LA-PRIVATE ne peut pas excéder 4 Go si la partition LACIE est un volume FAT 32. Pour créer un volume LA-PRIVATE supérieur à 4 Go, LACIE doit être formaté en tant que volume NTFS (Windows) ou HFS+ (Mac).
- *Données stockées sur LACIE.* . Estimez avec précaution la taille du volume LA-PRIVATE, surtout si vous avez déjà stocké des données sur la partition LACIE. Tant que l'espace sera suffisant, la création du volume LA-PRIVATE n'effacera aucune donnée présente sur la partition LACIE. Par exemple, si vous avez copié 20 Go de données sur 32 Go de stockage, lorsque vous créez le volume LA-PRIVATE, vous ne pourrez plus utiliser que l'espace de stockage restant (c-à-d. moins de 12 Go).
- *Désactiver le mode veille sur votre ordinateur ** . Dans la plupart des cas, l'application LaCie Private-Public se met en pause lorsque votre ordinateur se met en mode veille. Pour éviter des retards, LaCie vous recommande fortement de désactiver le mode veille de votre ordinateur avant de lancer l'application LaCie Private-Public pour créer LA-PRIVATE.
- *N'arrêtez pas votre ordinateur pendant que l'application LaCie Private-Public est en train de créer LA-PRIVATE ** .
- *Droits d'administration ** . Vous devez détenir des droits d'administrateur sur votre ordinateur pour accéder à LA-PRIVATE.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau volume LA-PRIVATE :


1. Connectez l'unité de stockage LaCie à un port d'interface compatible sur votre ordinateur. La partition LACIE apparaîtra dans **Mon ordinateur/Poste de travail** (Windows) ou sur votre bureau (Mac).



2. Cliquez deux fois sur l'icône LACIE dans **Mon ordinateur/Poste de travail** (Windows) ou sur votre bureau (Mac).



3. Cliquez deux fois sur l'application **LaCie Private-Public**.
4. **Sous Windows** : Vous pouvez recevoir une invite vous demandant si vous souhaitez lancer LaCie Private-Public. Confirmez que vous souhaitez continuer.



5. La première fenêtre va vous demander de saisir une taille pour le volume de LA-PRIVATE. Mac : Notez que vous pouvez utiliser le menu déroulant pour sélectionner la capacité de LA-PRIVATE en Mo (Mégaoctets) ou en Go (Gigaoctets). Pour référence, 1 000 Mo = 1 Go. Choisissez Go pour autoriser des tailles telles que 1 Go, 10 Go, 50 Go, etc. Il n'est pas possible de saisir 1,5 Go, 10,5 Go ou 50,5 Go. Dans ce cas, utilisez plutôt une capacité en Mo pour sélectionner 1 500 Mo, 10 500 Mo ou 50 500 Mo. Le volume LA-PRIVATE ne peut pas dépasser 4 Go si LA-PUBLIC est formaté en FAT 32.



Capacité de Windows



Déroulement capacité du Mac

6. Veuillez saisir la taille du volume LA-PRIVATE.



7. Cliquez sur **Suivant>**.
8. Saisissez et confirmez votre mot de passe. Cochez la case **Afficher le mot de passe** pour en voir les caractères dans le champ mot de passe.




9. Cliquez sur **Suivant**>.
10. Cliquez sur **Format** pour créer le volume LA-PRIVATE avec le chiffrement AES 256.



11. Le formatage peut prendre plusieurs minutes ou plusieurs heures. Pour estimer le temps, considérez une minute par gigabit. N'éteignez pas votre ordinateur pendant le formatage.



12. Lorsque le formatage est terminé, le volume LA-PRIVATE s'installe automatiquement dans **Mon ordinateur/Poste de travail** (Windows) ou dans le Finder (Mac). Ce volume est désormais prêt à stocker vos plus précieuses données.



MONTAGE DU VOLUME LA-PRIVATE


Le volume LA-PRIVATE peut être verrouillé pour protéger l'accès aux données par des utilisateurs non autorisés. Suivez les étapes ci-dessous pour déverrouiller et installer le volume LA-PRIVATE.

Informations importantes : vous devez créer le volume LA-PRIVATE avant de tenter de le monter.

1. Insérez le périphérique de stockage dans le port d'interface compatible sur votre ordinateur.
2. Cliquez deux fois sur l'icône LACIE dans **Mon ordinateur/Poste de travail** (Windows) ou sur votre bureau (Mac).
3. Cliquez deux fois sur l'application **LaCie Private-Public**.
4. L'application LaCie Private-Public reconnaît que vous avez créé un volume LA-PRIVATE. (Si vous n'avez pas créé un volume LA-PRIVATE, l'application vous guidera tout au long du processus. Reportez-vous aux étapes sous [Création du volume LA-PRIVATE](#).) Saisissez votre mot de passe dans le champ vide. Notez que votre mot de passe est sensible à la casse.



5. Pour voir les caractères que vous saisissez, cochez la case pour **Afficher le mot de passe**. Cliquez sur **OK**.
6. Le volume LA-PUBLIC apparaît dans **Mon ordinateur/Poste de travail** (Windows) ou dans le Finder (Mac).




7. Copiez-collez, glissez-déposez ou allez chercher des fichiers existants dans votre volume chiffré LA-PRIVATE.

DÉSINSTALLATION ET VERROUILLAGE DE LA-PRIVATE


Le fait de désinstaller LA-PRIVATE empêche d'autres personnes d'accéder à vos données confidentielles. Il s'agit d'un bon moyen de verrouiller LA-PRIVATE ; en effet, le volume sécurisé n'est plus disponible pour une utilisation non autorisée. Suivez les étapes ci-dessous pour désinstaller et verrouiller LA-PRIVATE.

Informations importantes : Il se peut que vous souhaitiez désinstaller en même temps LA-PRIVATE et LACIE. Pour votre sécurité, LA-PRIVATE doit être désinstallé avant LACIE. Votre système d'exploitation vous alertera si vous tentez de désinstaller LACIE en premier.




WINDOWS

1. L'icône LaCie Private-Public apparaîtra dans la zone de notification une fois LA-PRIVATE installé. La zone de notification se situe en bas à droite de l'écran de votre ordinateur.



2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône LaCie Private-Public et sélectionnez **Désinstaller Private-Public**.



3. Le volume LA-PRIVATE a été désinstallé et verrouillé.

MAC

1. Allez jusqu'au Dock et recherchez l'icône LaCie Private-Public.



2. Effectuez un clique droit sur l'icône LaCie Private-Public et sélectionnez **Désinstaller**.



3. LA-PRIVATE a été désinstallé et verrouillé.

MODIFICATION DU MOT DE PASSE DE LA-PRIVATE


Informations importantes : vous devez créer LA-PRIVATE avant de tenter de modifier le mot de passe.

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier le mot de passe LA-PRIVATE.

1. Insérez le périphérique de stockage LaCie dans le port d'interface compatible sur votre ordinateur.
2. Cliquez deux fois sur l'icône LACIE dans **Mon ordinateur/Poste de travail** (Windows) ou sur votre bureau (Mac).
3. L'application LaCie Private-Public reconnaît que vous avez créé un volume LA-PRIVATE et vous invite à saisir le mot de passe. Si vous n'avez pas encore créé le volume LA-PRIVATE, l'application vous accompagne au cours du processus. Reportez-vous aux étapes sous [Création du volume LA-PRIVATE.](#))



4. Cliquez sur le bouton **Modifier le mot de passe**.
5. Saisissez votre **Mot de passe en cours** et votre **Nouveau mot de passe**. Vous devez aussi renseigner le champ **Confirmer mot de passe** avec le nouveau mot de passe.



6. Cochez les cases **Afficher mot de passe** pour voir les caractères lorsque vous les saisissez.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Votre mot de passe a été modifié.



SUPPRIMER LA-PRIVATE


Informations importantes : la suppression du volume LA-PRIVATE supprime toutes ses données. LaCie vous recommande fortement de copier toutes les données de LA-PRIVATE dans un emplacement temporaire avant de supprimer le volume sécurisé.

FICHIERS INVISIBLES


Le fait de supprimer LA-PRIVATE nécessite que les fichiers cachés soient visibles. Suivez les étapes ci-dessous pour rendre les fichiers masqués visibles et supprimer le volume LA-PRIVATE.

Windows


1. Insérez le périphérique de stockage LaCie dans le port d'interface compatible sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur **Démarrer > Mon ordinateur/Poste de travail**. Vous devez voir la partition LACIE.
3. Allez au menu déroulant **Outils > Options des dossiers**.




4. Remarquez la section appelée *Fichiers et dossiers cachés*. Le paramétrage par défaut est "Ne pas afficher les fichiers et dossiers cachés".




5. Remplacez le paramétrage de *Fichiers et dossiers cachés* par "Afficher les fichiers et dossiers cachés". Cliquez sur **Appliquer**.




6. Allez à la partition LA-PUBLIC et ouvrez le répertoire appelé **LaPrivate**.



7. Cherchez le fichier appelé “LaPrivate.lc”.



8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur “LaPrivate.lc” et sélectionnez **Supprimer**.




9. Le volume LA-PRIVATE a été supprimé.
10. Pour restaurer le paramétrage de votre répertoire, allez dans **Outils > Options des dossiers**. Sélectionnez “Ne pas afficher les fichiers et dossiers cachés” et cliquez sur **Appliquer**.


Mac

Pour rendre visibles les fichiers cachés dans Mac OS X, le programme Terminal est requis.


1. Insérez le périphérique de stockage LaCie à un port d'interface compatible sur votre ordinateur. L'icône LACIE doit apparaître sur le bureau.
2. Allez au menu déroulant **Aller > Utilitaires**.




3. Cliquez deux fois sur le programme **Terminal**.



4. La fenêtre Terminal apparaît. Pour rendre visibles ces fichiers cachés, saisissez la chaîne de caractères exactement comme elle apparaît, y compris les espaces et les lettres capitales :
`defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES`




```
Terminal — bash — 80x24
Last login: Tue Oct 19 11:01:12 on console
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$
```




```
Terminal — bash — 80x24
Last login: Tue Oct 19 18:09:07 on ttys000
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$ defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES
david-ashkinazys-imac-2:~ dashkinazy$
```


5. Vous devez maintenant redémarrer le Finder. Appuyez sur les touches suivantes de votre clavier Macintosh en même temps : **option+cmd+esc**. La fenêtre Quitter de force les applications va s'ouvrir. Sélectionnez **Finder** et cliquez sur **Relancer**



6. Dès que le Finder a redémarré, ouvrez la partition LA-PUBLIC sur votre périphérique de stockage LaCie.
7. Ouvrez le dossier LA-PRIVATE et recherchez le fichier appelé "LaPrivate.lc".




8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "LaPrivate.lc" et sélectionnez **Déplacer dans la corbeille**.



9. Le volume LA-PRIVATE a été supprimé.
10. Pour masquer les fichiers cachés, allez au menu déroulant **Aller > Utilitaires**. Ouvrez l'application Terminal, puis saisissez la chaîne de caractères exactement comme elle apparaît, y compris les espaces et

les lettres capitales :

defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles NO



11. Vous devez maintenant redémarrer le Finder. Appuyez sur les touches suivantes de votre clavier Macintosh en même temps : **option+cmd+esc**. La fenêtre Quitter de force les applications va s'ouvrir. Sélectionnez **Finder** et cliquez sur **Relancer**
12. Les fichiers cachés sont maintenant masqués.

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LA-PRIVATE

LA-PRIVATE est un volume sécurisé qui tire parti de la norme de chiffrement avancé AES 256 pour préserver vos données les plus précieuses. L'application LaCie Private-Public vous permet de créer et de gérer facilement un volume LA-PRIVATE (cf. [Création du volume LA-PRIVATE](#)). Reportez-vous à notre foire aux questions ci-dessous pour plus d'informations sur LA-PRIVATE.

Q : L'application LaCie Private/Public fonctionne-t-elle sur Macintosh ?

R : Oui. L'application LaCie Private/Public fonctionne sur des ordinateurs Macintosh disposant des éléments suivants :

- Les versions les plus récentes de Mac OS X 10.7 et supérieur
- Un processeur Intel
- MacFUSE (cf. [Utilisateurs Mac - Installez OSXFuse avant de créer le volume LA-PRIVATE](#))

Q : L'application LaCie Private/Public m'empêche de créer un volume LA-PRIVATE de plus de 4 Go. Pourquoi ?

R : Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Deux explications possibles :

- Votre périphérique de stockage LaCie est presque plein. L'application LaCie Private-Public évite que les données stockées sur votre partition ne soient effacées en limitant la taille de LA-PRIVATE.
- Vous avez formaté la partition en FAT 32. Du fait des limites propres à ce format de système, LA-PRIVATE ne peut aller au-delà de 4 Go pour une partition FAT 32. Pour créer un volume LA-PRIVATE plus important, vous devez reformater la partition en NTFS (Windows) ou HFS+ (Mac). Notez que le formatage de tout périphérique de stockage efface toutes les données qui s'y trouvent. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau volume LA-PRIVATE :

1. **Avant de reformater votre périphérique de stockage, copiez toutes les données stockées sur la/les partition(s) de stockage LaCie, de même que le volume LA-PRIVATE actuel.** Vous pouvez copier les données dans un emplacement temporaire, comme votre disque dur interne ou un autre périphérique de stockage. N'oubliez pas de copier votre manuel d'utilisation et les utilitaires de logiciel LaCie également. Utilisez l'application LaCie Private-Public pour recréer le nouveau volume LA-PRIVATE.
2. Reportez-vous à [Formatage et partitionnement optionnels](#) pour en savoir plus sur le formatage de votre périphérique de stockage en NTFS ou HFS+. Par facilité, vous pouvez appeler la nouvelle partition NTFS ou HFS+ "LACIE", mais ceci n'est pas obligatoire.
3. Lorsque le formatage est terminé, copiez l'application LaCie Private-Public sur votre nouvelle partition NTFS ou HFS+. **Soyez prudent lorsque vous lancez Private-Public.** Lancer le programme à partir de Mon Ordinateur/Poste de Travail ou du bureau de votre Mac aura pour effet de créer une partition chiffrée sur votre disque dur interne.
4. Voir [Création du volume LA-PRIVATE](#) pour savoir comment créer un nouveau volume LA-PRIVATE.

Q : Je ne peux créer un volume LA-PRIVATE qu'avec des incréments de 1, 10 ou 100 unités. Par exemple, 5 Go, 50 Go ou 500 Go. Je veux créer un volume LA-PRIVATE qui soit de 5,5 Go, 50,5 Go ou 550 Go. Est-ce possible ?

R : Oui. Voir [Création du volume LA-PRIVATE](#). Veuillez toutefois prendre connaissance des spécificités du menu déroulant pour Mo/Go sur un Mac.

Q : Où dois-je aller pour accéder au volume LA-PRIVATE ?

R : Vous devez lancer l'application LaCie Private-Public et saisir le mot de passe. Voir [Montage du volume](#)

[LA-PRIVATE.](#)

Q : Comment puis-je verrouiller le volume LA-PRIVATE contre tout accès non autorisé ?

R : Voir [Désinstallation et verrouillage de LA-PRIVATE.](#)

Q : Puis-je modifier le mot de passe de LA-PRIVATE ?

R : Oui. Voir [Modification du mot de passe de LA-PRIVATE.](#)

Q : Que se passe-t-il si le mot de passe de LA-PRIVATE est perdu ou oublié ?

R : Pour veiller à votre sécurité, le mot de passe LA-PRIVATE est hautement protégé et il est impossible que d'autres personnes le retrouvent. Cela s'applique également à un utilisateur autorisé qui a perdu ou oublié son mot de passe LA-PRIVATE. Malheureusement, les données sur LA-PRIVATE ne sont disponibles pour personne, y compris LaCie, sans le mot de passe. **Notez que LaCie ne peut être tenue pour responsable pour toute perte de données due à l'oubli du mot de passe LA-PRIVATE.** Pensez à utiliser un mot de passe facile à retenir mais qui ne peut pas être deviné facilement par autrui.

Q : Dois-je être administrateur pour utiliser l'application LaCie Private-Public et pour ouvrir LA-PRIVATE ?

R : Vous devez avoir des droits d'administrateur sur votre ordinateur pour pouvoir lancer l'application LaCie Private-Public et pour accéder au volume LA-PRIVATE.

Q : Pourquoi ne puis-je pas ouvrir l'application LaCie Private-Public lorsque le logiciel TrueCrypt est également installé ?

R : Ces deux types de logiciels utilisent le même moteur. Désinstallez TrueCrypt avant d'installer LaCie Private-Public
